

**АКТ  
ПРИЕМКИ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
К НОВОМУ 2018-2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Составлен «8» августа 2018 г.

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» г. Находка

Количество зданий - 1

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки типовое отдельно стоящее здание, год постройки 1991 г.

Адрес (адреса) 692918, Приморский край, г. Находка, ул. Бульвар Энтузиастов, 3., телефон № 8 (4236) 74-34-94

Ф.И.О. руководителя Груздева Нина Алексеевна

В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от «13» июня 2018г. № 1051 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций, находящихся на территории Находкинского городского округа, к началу учебного года. в период с «24» июля 2018г по «15» августа 2018 г. комиссией в составе:

председатель комиссии

Гладких Б.И.

Заместитель председателя комиссии

Н.В. Бондаренко

Секретарь комиссии:

Е.А. Мухамадиева

от санитарно-эпидемиологического надзора

от пожарного надзора

А.А. Ермаков

от ОМВД России

Р.В. Ярославцев

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования

М.В. Шкуратская

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» г. Находка

(полное наименование образовательного учреждения)

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» г. Находка от «20» августа 2015 года;

(полное наименование образовательного учреждения)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «07» июля 2011 года № 25-АБ 577367, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» июля 2011 года № 25-АБ № 577368 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство о государственной аккредитации (при наличии) выдано «\_\_»\_\_20\_\_ года, не предусмотрено \_\_\_\_\_,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия с «\_\_»\_\_20\_\_ года до «\_\_»\_\_20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «24» ноября 2015 года, серия 25Л01, № 0000984, регистрационный номер 1022500719251, департамент образования и науки Приморского края  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности от «05» февраля 2018 года оформлен  
Декларация пожарной безопасности учреждения «20» июня 2016 года оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году разработан

3. Количество зданий учреждения - 1

Количество и объемы проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов 0 в том числе:

(всего)

б) текущих ремонтов на 4 объектах, в том числе:

в) иных видов ремонта на 17 объектах образовательного учреждения:

косметический ремонт: групп, холлов 1 и 2 этажей, музыкального зала;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется

(имеется, не имеется)

(перечислить количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование: логопедия, музыка ;

(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 369 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 369 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018- 2019 учебного года – 89 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (в открывающиеся возрастные группы дошкольных образовательных учреждений, на первый год обучения в учреждениях дополнительного образования детей) 89 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 14; количество обучающихся - 369 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - классов (групп), - обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов (групп), \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеется, утверждена приказом от 11.01.2016 г. №1- од:

(имеются, не имеются, дата и № приказа об утверждении программ)

з) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 15 человек, 100 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, \_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек, 100 %;

учебно-вспомогательный персонал – 14 человек, 100 %;

и) наличие плана работы учреждения на 2018 - 2019 учебный год имеется

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - не оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы, какими средствами)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Оснащены, в %	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1.	Групповые комнаты	14	14	100 %	имеется	имеется	удовл.	оборудован
2.	Музыкальный зал	1	1	100 %	имеется	имеется	удовл.	оборудован
3.	Методический кабинет	1	1	100 %	имеется	имеется	удовл.	оборудован
4	Логопедический кабинет	2	2	100 %	имеется	имеется	Удовл.	оборудован

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал (имеется, не имеется), приспособлен (музыкальный зал), емкость - 48 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

тренажерный зал (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

бассейн (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музыкальный зал - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 48 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музей - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

учебные мастерские - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, профиль мастерских, количество мастерских каждого профиля, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

компьютерный класс - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) учреждение компьютерной техникой обеспечено

(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники – 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «10» июля 2018 года № 41, МБДОУ № 8 г. Находка.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование и количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность учреждения ученической мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели нет;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели нет;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

дата последней инвентаризации 10.01.2018 г.

число книг 423 шт., брошюр, журналов 132 шт.

фонд учебников нет

научно - педагогическая и методическая литература 389

количество приобретенных учебников к новому учебному году

Основные недостатки нет

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением (удовлетворительное, неудовлетворительное):

общая площадь участка 8 880 кв.м. ;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям : имеется, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям;

ограждение территории учреждения и его состояние удовлетворительное;

наличие освещения территории имеется;

спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в учреждении: организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Кол-во ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медсестра процедурной	1	Договор с МУЗ «Детская поликлиника №1» 042 от 12.08.2009г.	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «01» апреля 2015 года, № ЛО-25-01-002645, регистрационный номер 1112508009140;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет 2 – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся организовано (не организовано):

а) питание организовано на группах на 369 посадочных мест.

(указать в каком помещении)

Буфет (при наличии) на 0 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи удовлетворительное (неудовлетворительное)

соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) охват горячим питанием составляет 100 %, в том числе бесплатным питанием в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа в количестве 3 детей, что составляет 0,03 % от общего количества;

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

организовано (не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет.

г) обеспеченность технологическим оборудованием достаточная.

(достаточная, не достаточная)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет.

е) обеспеченность столовой посудой достаточная

(достаточная, не достаточная)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его сотрудников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

з) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется.

(имеется, не имеется)

и) питьевой режим организован с использованием кипяченой воды,

организован (не организован), указать способ организации питьевого режима

Основные недостатки: нет.

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) имеется, договор № 658 от 09.01.2018 г. КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция»

(имеется, не имеется, указать реквизиты договора)

9. Нормы освещенности учебных помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствуют.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение учреждения не организовано;

организовано (не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - отсутствует;

(имеется, отсутствует)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе - 0 человек,     % от общего числа обучающихся;

в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охраны учреждения осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: №81/КТС от 01.03.2018 г ООО «Частное охранное предприятие «Патриот-ДВ»;

(наименование услуг, наименование организации, дата и № договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и домофонами-оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

е) ответственные за обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения и проведение тренировочных мероприятий с сотрудниками, обучающимися и воспитанниками по действиям в чрезвычайных ситуациях назначены приказ от 05.02.2018 г. № 23-о/д. заместитель заведующего по АХЧ Бараболкина Неля Леонидовна, Буйко Олег Иванович. Сторожа: Судоплатов Дмитрий Александрович, Журкин Алексей Станиславович, Хайлиоров Чаршонби Курбанович-в праздничные, выходные дни, ночное время.

(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение противопожарной безопасности:

а) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

б) наличие автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), состояние работоспособности имеется, договор № ТО-37/18 от 29.12.2017 г. ООО «Сигма Интегратор»;

(дата и № договора на техническое обслуживание)

Пожарная сигнализация исправна.

(исправна, неисправна)

Наличие уголков пожарной безопасности имеется

Приобретение и перезарядка огнетушителей перезарядка произведена  
25.06.2018 г.

в) Наличие и состояние противопожарного оборудования:

внутренний противопожарный водопровод имеется

пожарный щит, пожарные краны, рукава- имеется, насосы не предусмотрены  
состояние и место расположения электрощитовой удовлетворительное,  
расположен на 1 этаже

наличие доводчиков на дверях имеются

наличие световых указателей «Выход» имеются

наличие на фасаде здания указателя «Пожарный гидрант» имеется

обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (акт) , акт проведения проверки состояния огнезащитной пропитки  
деревянных конструкций № 05 от 15.02.2018 г. - соответствует

обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовом зале (акт)  
занавеси отсутствуют.

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную

(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре подключение к системе  
противопожарного мониторинга договор № 881/ ПР от 24.03.2014 г. ООО «Сигма  
Интегратор»:

(дата и № договора на осуществление радимониторинга)

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние  
эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны,

(разработаны, не разработаны)

ответственные за противопожарное состояние помещений назначены и обучены

Приказ № 36-о/д от 20.04.2016г., ответственные заведующий Груздева Н.А...

удостоверение № 4888 от 24.04.2018 г., заместитель заведующего по АХЧ

Барболкина Н.Л. , удостоверение № 4150 от 24.04.2018 г. заместитель

заведующего по ВМР Осипова Е.Н. удостоверение №4890 от 24.04.2018г.

(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного, дата прохождения курсов, № удостоверения )

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

организовано (не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении  
проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется: теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное,

удовлетворительное (неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт б/н от 28.07.2018 г.

(проведена, не проведена, дата и № подтверждающего документа)



14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной, приточной вентиляции  
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена на пищеблоке

15. Наличие и состояние:

водоснабжения централизованное, удовлетворительное

электроснабжения централизованное, удовлетворительное

канализации централизованное, удовлетворительное

сантехоборудования удовлетворительное

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» г. Находка

(полное наименование образовательного учреждения)

к новому 2018- 2019 учебному году готово \_\_\_\_\_  
(готово, не готово)

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса: не выявлены

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения, комиссия рекомендует:

руководителю образовательного учреждения в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года разработать детальный план устранения недостатков и направить его в управление образования администрации Находкинского городского округа;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению нарушений.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:


Члены комиссии:




Б.И. Гладких




Е.А. Мухамадиева




Н.В. Бондаренко



Т.В. Бутенко



И.Г. Василенко



О.М. Голынская



В.В. Гузенко



А.А. Ермаков



Е.Г. Сизанцова



М.В. Шкуратская



Р.В. Ярославцев